

LIFTKEYS

"Asansöre Dair Herşey"

2025

Ürün Fiyat Katalođu

Tüm Dünya İin Üretiyor, Deđer Katıyoruz

09022026

YouTube







Hakkımızda

Liftkeys.com

İnovasyonla Güçlenen, Sektöre Özel Çözümler

Liftkeys, asansör alanında yaptığı özel uygulamalar ve yenilikçi yaklaşımlar ile sektörde öncü bir marka olarak hizmet vermektedir. Asansör sektöründeki tecrübesini; matbu basım, asansör anahtarı, etiket imalatı ve güvenli cam alanlarına taşıyarak sektörün reklam çalışmalarına inovatif bir değer katmak amacıyla kurulmuştur.

Uzun süredir asansör sektöründe çeşitli görevlerde hizmet etmiş, asansör komponentleri konusunda tecrübeli bir kadro ile çalışmalarını sürdürmektedir.

Asansör sektörüne özel kurumsal kimlik çalışması ile yeni kurulmuş veya yeni bir yüze sahip olmak isteyen bütün firmalara ürünleri ile destek vermekte ve markaların kendini en doğru şekilde yansıtacağı ürünler sunmaktadır.

LKS ATLAS Aşırı Yük Sistemleri

LKS ATLAS
LKS ATLAS bir "KABİTANİSİLER" kuruluşudur.


NC
NO
COM

KIRMIZI
Yeşil
Beyaz
Siyah

KIRMIZI
Yeşil
Beyaz
Siyah

KIRMIZI
Yeşil
Beyaz
Siyah

MENU DOWN UP
RL1 RL2 RL3 RL4




Aşırı Yük Sistemleri



- Ürününüzün emniyetli ve uzun ömürlü kullanılabilmesi için malzemelerin MYK belgeli personeller tarafından bağlanması gerekir.
- Sensörlerin kabloları bağlanırken renklerine özellikle dikkat edilmelidir.
- Ürün fabrika çıkışında kalibrasyonu yapılmış olarak gelir. Eğer çok hassas ölçüm için kalibrasyon yapmak istenirse belirlenen yükün kabin içine eşit dağılması gerekir.
- 220 V besleme voltajının Power Ünitesinin sol üst köşesinde bulunan uygun girişine verilmesine özellikle dikkat edilmelidir.



4 Aktif Sensör



2 Aktif - 2 Pasif Sensör

Ürün Kod	Ürün Adı	Kutu İçi Adet	Fiyatı
LKS-ATLAS-1	LKS - Atlas Aşırı Yük - 2 Aktif 2 Pasif	1	93.00 \$
LKS-ATLAS-2	LKS - Atlas Aşırı Yük - 4 Aktif	1	128.00 \$
LKS-ATLAS-5-A-KRT	LKS - Atlas Aşırı Yük - Ana Kart	1	52.00 \$
LKS-ATLAS-5-A-SN	LKS - Atlas Aşırı Yük - Aktif Sensör	1	25.00 \$
LKS-ATLAS-5-P-SN	LKS - Atlas Aşırı Yük - Pasif Sensör	1	9.00 \$



LKS HORUS Fotosel Sistemleri



LKS HORUS Fotosel Sistemleri

- 1) LKS Horus fotosel sisteminin kabin girişinde montajı için asansör projesinin durumuna göre birkaç konum seçilebilir.
 - Merkezi açılır kapılarda hareketli panellere bağlanılarak kullanılabilir.
 - Yardımcı parçalar ile kabinin dışından dışına kullanılabilir.
 - Bir sensör hareketli panele diğer sensör kabin sabit bazasına bağlanılarak kullanılabilir.
- 2) Sensörlerden çıkan TX ve RX kablolarının soketleri power ünitesi üzerindeki uygun girişlere bağlanmalıdır.
- 3) Sensör kabloları paket içerisinden çıkan kablo bağları ile uygun konumlardan sabitlenmelidir.
- 4) Sensörler sabitlenirken yalnızca paket içerisinden çıkan bağlantı vidaları kullanılmalıdır.
- 5) Power ünitesi üzerinde bulunan yeşil ışık üniteye enerji verildiğini gösterir. Kırmızı ışık ise ışın barajında engel olduğunu gösterir.



Diyot Sayısı	36
Çalışma Mesafesi	0- 5000 mm
Besleme Gerilimi	220 V
Işın Sayısı	174
Kablo Uzunluğu	2.5 m x 2

Stok Kodu	Ürün Adı	Kutu İçi Adet	Fiyatı
LKS-HRS-01	LKS - HORUS - Boy Fotosel	1	93.00 \$
LKS-HRS-02	LKS - HORUS - Ana Kart	1	35.00 \$
LKS-HRS-03	LKS - HORUS - PROFİL	1	35.00 \$
LKS-HRS-06	LKS-HORUS- CABLE SET	1	15.00 \$



Patentler



Patenler / Asansör Paten Bloğu (Büyük)



P1 50 5 mm




P2 70 9 mm



P3 90 16 mm

Asansör Paten Bloğu (Büyük)

- 9 ve 16 mm'lik kılavuz raylarda kullanım imkanı sağlar.
- Gövde içerisinde 3 yönünde bulunan kauçuk yataklar sayesinde her yönde esneme sağlar.
- Gövde arkasında bulunan ayar vidası sayesinde ileri geri ayarlar yapılabilir.
- Titreşimi ve ray hatalarını maksimum oranda absorbe eder.
- Özel karışımli poliüretan malzemesi ve özel geometrili yüzey işlemesi sayesinde ses yapmaz.
- Delik ölçüleri diğer patenlere uyumludur.
- Kullanım kolaylığı ve yüksek konfor sağlar.
- Dahili yağdanlığı mevcuttur.



Özel karışımli poliüretan malzemesi ve özel geometrili yüzey işlemesi sayesinde ses yapmaz.

“TPU Hammadde”

Stok Kodu	Ürün Adı	Kutu İçi Adet	Fiyat Adet
LKS-P1-70-Y1.1	LKS - ANA RAY PATENİ - 70'lik Yağdanlıklılı	4	60.00 \$
LKS-P1-90-Y1.1	LKS - ANA RAY PATENİ - 90'lık Yağdanlıklılı	4	60.00\$
LKS-P2-50	LKS - AĞIRLIK RAY PATENİ 50'lik	4	21.00 \$
LKS-P2-70	LKS - AĞIRLIK RAY PATENİ 70'lik	4	21.00\$
LKS-P3-50	PATEN PLASTİĞİ 50'lik	100	1.60 \$
LKS-P3-70	PATEN PLASTİĞİ 70'lik	100	1.60 \$
LKS-P3-90	PATEN PLASTİĞİ 90'lık	100	1.60 \$



Yağdanlık

- 230 ml yağ haznesi miktarı.
- Rayı 3 yönden saran ve eşit yağlanmasını sağlayan keçe sistemi.
- Diğer fren tiplerine uygun bağlantı adaptör parçaları.



Patentler






Patenler / Asansör Paten Bloğu (Küçük)

Asansör Paten Bloğu (Küçük)

- 5 ve 9 mm'lik kılavuz raylarda kullanım imkanı sağlar.
- Özel karışımı poliüretan malzemesi ve özel geometri yüzey işleme sayesinde ses yapmaz.
- Gövde arkasında bulunan çift bayrak sayesinde yüksek dayanım sağlar.
- Delik ölçüleri diğer patenlere uyumludur.
- Kullanım kolaylığı ve yüksek konfor sağlar.

50 70 eklenecek



Dirsekler



Dirsek



Crom



Füme



Bronz




Altın



ESB Siyah


Teknik Çizim



Stok Kodu	Ürün Adı	Renk	Fiyat / Adet
LKS-KP-DC-81-20	Dirsek 81/20 Küpeşte Bağlantı Aparatı	Crom	5.00 \$
LKS-KP-DG-81-20	Dirsek 81/20 Küpeşte Bağlantı Aparatı	Gold	6.00 \$
LKS-KP-DF-81-20	Dirsek 81/20 Küpeşte Bağlantı Aparatı	Füme	6.00 \$
LKS-KP-DBB-81-20	Dirsek 81/20 Küpeşte Bağlantı Aparatı	Bronz	6.00 \$
LKS-KP-DB-81-20	Dirsek 81/20 Küpeşte Bağlantı Aparatı	ESB Siyah	5.00 \$



Dik Kurtağızı Küpeşte Bağlantı Aparatı



Crom

Altın




Füme

Bronz

Teknik Çizim



← Dik Kurtağızı Bağlantı Aparatı




← Bağlantı Cıvatası



← Ayna



← Tapa




← Sabitleme Saçı


Stok Kodu	Ürün Adı	Renk	Fiyat / Adet
80-DKA-KP-KR	Dik Kurt Ağız Küpeşte Bağlantı Aparatı	Crom	6.00 \$
81-DKA-KP-GD	Dik Kurt Ağız Küpeşte Bağlantı Aparatı	Gold	7.00 \$
82-DKA-KP-FM	Dik Kurt Ağız Küpeşte Bağlantı Aparatı	Füme	7.00 \$
84-DKA-KP-BR	Dik Kurt Ağız Küpeşte Bağlantı Aparatı	Bronz	7.00 \$



Kurtağızı Alt Bağlantı Küpeşte Aparatı




Teknik Çizim





Stok Kodu	Ürün Adı	Renk	Fiyat / Adet
90-AKA-KP-KR	Kurt Ağızı Alt Bağlantı Küpeşte Aparatı	Crom	7.00 \$
91-AKA-KP-GD	Kurt Ağızı Alt Bağlantı Küpeşte Aparatı	Gold	8.00 \$
92-AKA-KP-FM	Kurt Ağızı Alt Bağlantı Küpeşte Aparatı	Füme	8.00 \$
93-AKA-KP-RS	Kurt Ağızı Alt Bağlantı Küpeşte Aparatı	Bronz	8.00 \$



Borular



Boru Çeşitleri



Stok Kodu	Ürün Adı	Renk	Uzunluk	Fiyat / Metre
LKS-KB-DC-81-20	Paslanmaz Boru (201)	Crom	3 Metre	4.30 \$
LKS-KB-DG-81-20	Paslanmaz Boru (201)	Gold	3 Metre	20.00 \$
LKS-KB-DF-81-20	Paslanmaz Boru (201)	Füme	3 Metre	20.00 \$
LKS-KB-DBB-81-20	Paslanmaz Boru (201)	Bronz	3 Metre	20.00 \$
LKS-KB-DB-81-21	Paslanmaz Boru (201)	ESB Siyah	1.5 Metre	20.00 \$




Zemin Malzemesi Rulo (Desenli)



Rulo - Desenli Asansör Zemin Malzemesi

Ürün Kodu	Kalınlık	Ölçü (mm)	İç Desen (mm)	Rulo İçi Adet	Fiyat / Adet
AEZ-148.RZUE2	2 mm	1520 X 1400	900 X 900	10	65.71 \$
AEZ-149.RZUE2	2 mm	1520 X 1400	900 X 900	10	65.71 \$
AEZ-150.RZUE2	2 mm	1520x1400	900 X 900	10	65.71 \$
AEZ-151.RZUE2	2 mm	1520x1400	900 X 900	10	65.71 \$
AEZ-152.RZUE2	2 mm	1520x1400	900 X 900	10	65.71 \$
AEZ-153.RZUE2	2 mm	1520x1400	900 X 900	10	65.71 \$
AEZ-156.RZUE2	2 mm	1520x1400	900 X 900	10	65.71 \$
AEZ-157.RZUE2	2 mm	1520x1400	900 X 900	10	65.71 \$
AEZ-158.RZUE2	2 mm	1520x1400	900 X 900	10	65.71 \$

- Ürün Ölçüsü 1520x1400 mm.
- Ürün İç Desen Ölçüsü 900x900 Ölçüler (mm) birimdir.




AEZ148

AEZ153



AEZ149

AEZ156



AEZ150

AEZ157



AEZ151

AEZ158



AEZ152



Yangın Sertifikalı



Antibakteriyel



Kaydırmaz



- Kalınlık : +- %5
- 1520x1620 ve 1250x1250 ebatları için özel imalat yapılmalı ve min. 4000 m2
- Keçeli ürünlerde KDV %10

Zemin Malzemesi (Rulo)

2 RENK
DESENLİ

152 X 1350 cm

Fire derdine son
Gerektiđi kadar


KES YAPIŖTIR.

Rulo - Pattern Desenli Asansör Zemin Malzemesi

AEZ209



AEZ211



Yangın Sertifikalı



Antibakteriyel



Kaydırmaz

Ürün Kodu

Malzeme

Kalınlık

Ölçü (cm)

Renk

Fiyat / Rulo

AEZ-209.RZUE6

PVC

2mm

152 X 1350

Gri Mermer

471.43 \$

AEZ-211.RZUE2

PVC

2mm

152 X 1350

Siyah Mermer

471.43 \$



Fan ve Limit Switch



Fanlar




Kare Fan





Radyal Fan



Stok Kodu	Ürün Adı	Koli İçi Adet	Fiyat / Adet
KRF-FAN-0001	Kare Fan Motor 0.14 A 22/23w - 120 Mm	40	5.0 \$
RFM-60X180	AKSA Radyal Fan Motor 60x180 Mm	50	12.50 \$

Radyal
(Salyangoz)
Fan

"180mm ve 240mm 2 Seçenek"



Limit Switch

Limit Switch
(Makaralı)Limit Switch
(Resetsiz)Limit Switch
(Resetli)Limit Switch
Lks-07-02-11

Stok Kodu	Ürün Adı	Koli İçi Adet	Fiyat / Adet
LKLS07	Limit Switch Lks-07 (Resetsi)	150	2.85 \$
LKLSM05	Limit Switch Makaralı	45	3.00 \$
LKLSR07-02	Limit Switch Lks-07-02-11	150	2.85 \$
LKLSR08	Limit Switch Lks-R08 (Resetli)	150	2.85 \$



Solid Levha - Polistren

Solid Levha - Polistren



- Isiya Dayanıklı.



- Bükülebilir.



- Catlama Yapmaz.



Stok Kodu	Ürün Adı	Ölçü (mm)	Kalınlık (mm)	Palet Adet	Fiyatı / m ²
SLD.SDK1.SDE2	Solid Levha	2050 x 3050	1.5	40	15.00 \$
PLSTN.PLK2.PLE2.PLA1	Polistren	1200 x 2400	1.2	10	9.50 \$

Aydınlatma Ürünleri



Stok Kodu	Ürün Adı	Uzunluk (cm)	Birim Fiyatı
LKS-AA-Revizyon-5CM	Revizyon Acil Aydınlat	5 cm	14.20 \$
LKS-KA-ARMUZT-30	Pano Aydınlatma 30 Cm	30 cm	26.50 \$
LKS-KU-ARMUZ-50CM	Kuyu Aydınlanma Armoz 50 Cm (Soketli)	50 cm	26.50 \$
LKS-KU-ARMUZ-50-SKZ	Kuyu Aydınlanma Armoz 50 Cm (Soketsiz)	50 cm	25.80 \$
LKS-KU-ARMUZ-100CM	Kuyu Aydınlanma Armoz 100 Cm (Soketli)	100 cm	53.25 \$
LKS-KU-ARMUZ-100-SKZ	Kuyu Aydınlanma Armoz 100 Cm (Soketsiz)	100 cm	51.50 \$
LEDİAQ ANKASTRE 15 CM	Lediaq Built-In 15 Cm	15 cm	15.00 \$
LEDİAQ ANKASTRE 50 CM	Lediaq Built-In 50 Cm	50 cm	28.50 \$
LEDİAQ ANKASTRE 100 CM	Lediaq Built-In 100 Cm	100 cm	56.50 \$
LKS-SU-EKO-ARMOZ-1	Eco Armoz - 50 Cm	50 cm	12.50 \$
LKS-SU-EKO-ARMOZ-2	Eco Armoz - 100 Cm	100 cm	25.00 \$



Revizyon Acil Aydınlatma



Kabinet Aydınlatma



Kuyu Aydınlatma



Lediaq Sıva Altı Aydınlatma



Eco Armoz Sıva Üstü Aydınlatma



Eco Bant Armatür Sıva Üstü Aydınlatma



Soketli Kablo



Bütün ürünlerimizin geniş detaylarını liftkeys.com adresinden inceleyebilirsiniz.

Liftkeys bir **KAGİTTANİŞLER**® kuruluşudur.

1" - 2" Spot Led Aydınlatma



1 ve 2" (inch) Spot Aydınlatma



1" Crom Spot



1" Gold Spot



1" Siyah Spot

Stok Kodu	Ürün Adı	Çap	Renk	Koli İçi Adet	Fiyat / Adet
LKS-KA-SP-1B-WL	Kabin Aydınlatma Spot	1"	Siyah	100	6.00 \$
LKS-KA-SP-1B-YL	Kabin Aydınlatma Spot	1"	Siyah	100	6.00 \$
LKS-KA-SP-1C-WL	Kabin Aydınlatma Spot	1"	Krom	100	5.00 \$
LKS-KA-SP-1C-YL	Kabin Aydınlatma Spot	1"	Krom	100	5.00 \$
LKS-KA-SP-1G-WL	Kabin Aydınlatma Spot	1"	Gold	100	6.00 \$
LKS-KA-SP-1G-YL	Kabin Aydınlatma Spot	1"	Gold	100	6.00 \$



2" Crom Spot



2" Gold Spot



2" Siyah Spot



2" Crom Eco Spot

Stok Kodu	Ürün Adı	Çap	Renk	Koli İçi Adet	Fiyat / Adet
LKS-KA-SP-2B-WL	Kabin Aydınlatma Spot	2"	Black	100	8.50 \$
LKS-KA-SP-2B-YL	Kabin Aydınlatma Spot	2"	Black	100	8.50 \$
LKS-KA-SP-2C-WL	Kabin Aydınlatma Spot	2"	Chrome	100	5.00 \$
LKS-KA-SP-2C-YL	Kabin Aydınlatma Spot	2"	Chrome	100	5.00 \$
LKS-KA-SP-2G-WL	Kabin Aydınlatma Spot	2"	Gold	100	8.50 \$
LKS-KA-SP-2G-YL	Kabin Aydınlatma Spot	2"	Gold	100	8.50 \$
LKS-KA-SP-EC-2C-WL	Kabin Aydınlatma Spot - EKO SERİSİ	2"	Chrome	100	2.85 \$

2B-WL = 2" BLACK - BEYAZ IŞIK

2B-YL = 2" BLACK - SARI IŞIK



*Farklı Kelvin değerleri için irtibata geçiniz. **Özel armatür uzunlukları için irtibata geçiniz.


***Yaklaşık lümen değerleri verilmiştir.




Asansör Kabin Yedek Parçaları

Takozlar


Stok Kodu	Ürün Adı	Koli Adet	Fiyatı / Adet
LKS -L- TAKOZ	LKS - L KABİN TAKOZU	1	1.72 \$




Stok Kodu	Ürün Adı	Koli Adet	Fiyatı / Adet
LKS -Y- TAKOZ	LKS - YUVARLAK KABİN TAKOZU	1	1.72 \$






Stok Kodu	Ürün Adı	Koli Adet	Fiyatı / Adet
LKS -M - TAKOZ	LKS - MAKİNE TAKOZU	1	5.30\$



Stok Kodu	Ürün Adı	Koli Adet	Fiyatı / Adet
LKS-D-Takoz	LKS - DİŞLİSİZ MAKİNE TAKOZU	200	3.00 \$





Asansör Etiket ve Anahtarları



Stok Kodu	Ürün Adı	Adet
SAA.BBL2.KPL1.AAD7	Döküm (Logo) Asansör Anahtarı	5.000
SAA.BBL2.KPL1.AAD5	Asansör Anahtarı	10.000
SAA.BBL2.KPL1.AAD6	Standart Asansör Anahtarı	250



Düz ve Oval Kesim

Etiket Bilgi ve Sipariş İrtibat;
Osman GÜLER +90 533 288 08 21
satis@kagittanisler.com



Cam ve Ayna




Cam ve Ayna
Bilgi ve Sipariş İrtibat:
Cemal BİBER +90 533 288 08 22
grafik3@kagittanisler.com



- 4 MM RODAJLI AYNA - Güvenlik Filmlı
- 4 MM KUMLAMALI AYNA - Güvenlik Filmlı- Logo / Yazı
- 6 MM RODAJLI AYNA - Güvenlik Filmlı
- 4 mm Reflekte TV li Folyolu Füme Ayna
- 6 mm Reflekte TV li Folyolu Füme Ayna
- "6 MM RODAJLI BOYALI / DESENLİ Güvenlik Filmlı CAM
(EN: MAX 1280 - BOY : KABİN YÜKSEKLİĞİ)"
- 6 MM RODAJLI BOYALI / DESENLİ Güvenlik Filmlı CAM / Temperli
- "8 MM RODAJLI BOYALI / DESENLİ CAM-TEMPERLİ - Güvenlik Filmlı
(EN: MAX 1300 -BOY : KABİN DERİNLİĞİ/GENİŞLİĞİ)"
- 4+4 RODAJLI LAMİNE CAM -Şeffaf Cam
- 4+4 RODAJLI LAMİNE CAM -Şeffaf Cam - Temperli
- 5+5 mm RODAJLI LAMİNE CAM -Şeffaf Cam
- 5+5 mm RODAJLI LAMİNE CAM - Şeffaf+TEMPERLİ
- 4+4 mm KADEMELİ KAPI CAMLARI - Şeffaf+Temperli

Cam

Ayna



Bütün ürünlerimizin geniş detaylarını liftkeys.com adresinden inceleyebilirsiniz.

Liftkeys bir **KAGİTTANİŞLER**® kuruluşudur.

Asansör Kapı Amortisörleri



Asansör Kapı Amortisörü

I&T

- Kapı açma amortisörü
- Kapı açma ve kapamdaki çarpmayı önlemek için kullanılan hidrolik aksam
- Sessiz çalışır
- Yaz kış ayar ihtiyacı duymaz



I&T 01



I&T 02



I&T 03

Stok Kodu	Ürün Adı	Koli İçi Adet	Fiyat / Adet
I&T01	Asansör Kapı Amortisörü	25	10.00 \$
I&T02	Asansör Kapı Amortisörü	25	13.50 \$
I&T03	Asansör Kapı Amortisörü	25	13.00 \$

YARI OTOMATİK KAPI KİLİDİ




- CNC dik işlem makinada üretilen alüminyum gövde.
- EN81-20, EN81-50 direktiflerine tam uyumludur.
- Sessiz çalışma
- Ayarlanabilir fiş kontakt.
- Her yeni parti üretiminde 100.000 tam çevrim çalışma testi.

Stok Kodu	Ürün Adı	Koli İçi Adet	Fiyat / Adet
QTY	Yarı Otomatik Kapı Kilidi Tip 31	1	18 \$





LKS **F1**

FREN SİSTEMLERİ



LKS F1M

2025

Çalışma Hızı / Rated Speed
(m/s)Kilitleme Hızı / Tripping Speed
(m/s)Ray Geniřlięi / Rail Width
(mm)Kapasite / Permitted
P+Q (kg)

Ray Tipi / Rail Lubrication

0.63 - 1.6

1 - 2.16


9/10/16

800 - 2000

Yaęlı - Oil

Bütün ürünlerimizin geniş detaylarını liftkeys.com adresinden inceleyebilirsiniz.Liftkeys bir **KAĞITANİŐLER** kuruluşudur.

LKS F1 PRO



Çalışma Hızı / Rated Speed
(m/s)

Kilitleme Hızı / Tripping Speed
(m/s)

Ray Geniřlięi / Rail Width
(mm)

Kapasite / Permitted
P+Q (kg)

Ray Tipi / Rail Lubrication


0.63 - 1.6

1 - 2.16


9/10/16

800 - 3200

Oil- Dry



LKS F106



Çalışma Hızı / Rated Speed
(m/s)

0.25 - 2.5

Kilitleme Hızı / Tripping Speed
(m/s)

0.29 - 3.23

Ray Geniřliđi / Rail Width
(mm)


9/10/15.88/16

Kapasite / Permitted
P+Q (kg)


800 - 3300
800 - 3000

Ray Tipi / Rail Lubrication

Oil- Dry



LKS F106 B



Çalışma Hızı / Rated Speed
(m/s)

0.25 - 1.75

Kilitleme Hızı / Tripping Speed
(m/s)

0.29 - 2.33

Ray Geniřliđi / Rail Width
(mm)


9/10/16

Kapasite / Permitted
P+Q (kg)


800 - 2600

Ray Tipi / Rail Lubrication

Oil- Dry



LKS F106 A



Çalışma Hızı / Rated Speed
(m/s)

Kilitleme Hızı / Tripping Speed
(m/s)

Ray Geniřliđi / Rail Width
(mm)

Kapasite / Permitted
P+Q (kg)

Ray Tipi / Rail Lubrication


0.25 - 2.5


0.29 - 3.23

15.88 / 16

2000 - 5500

Oil- Dry





Çalışma Hızı / Rated Speed
(m/s)

0.25 - 1.0

Kilitleme Hızı / Tripping Speed
(m/s)

0.29 - 1.50

Ray Geniřliđi / Rail Width
(mm)



15.88 / 16 / 19

Kapasite / Permitted
P+Q (kg)


10.000 - 20.000

Ray Tipi / Rail Lubrication

Oil-Dry



LKS F1 18



Çalışma Hızı / Rated Speed
(m/s)

Kilitleme Hızı / Tripping Speed
(m/s)

Ray Geniřliđi / Rail Width
(mm)

Kapasite / Permitted
P+Q (kg)

Ray Tipi / Rail Lubrication

0.25 - 1.0


0.29 - 1.5

16 / 19

6000 - 12500


Oil- Dry

No.	A	B	C	D1	D2	a	b	c	d1	d2
A101	20	125	110	2-M16	2-M16	75	100	150	2-M16	2-M16
A102	20	125	110	2-M16	2-M16	65	70	110	2-M16	2-M16




DBG:2743
:2743

LKS F1 10



Arayüz Interface	Çalışma Hızı Rated Speed (m/s)	Kilitleme Hızı Tripping Speed (m/s)	Kapasite Permitted P+Q (kg)	Ray Geniřlięi Rail Width (mm)	Ray Tipi Rail Lubrica- tion	A	B	D	L	W	H	Sertifika Certifications
A	0.25 ~2.5	0.29~3.22	4000~7000	15.88/16/19	Oil	38	158.5	28	238	138	60	GB/CE
	2.5 ~3.0	0.29~3.83	2800~6300	15.88/16/19	Dry							
	3.5 ~4.0	0.29~5.06	2800~6300	15.88/16/19	Dry							
B	0.25 ~2.5	0.29~3.22	2800~5200	15.88/16	Oil	22	141	22	197	94	50	GB/CE
	0.25 ~2.5	0.29~3.22	2600~4200	15.88/16	Dry							
C	0.25 ~2.5	0.29~3.22	1600~3200	9/10/15.88/16	Oil	22	141	22	197	81	50	GB/CE
	0.25 ~2.5	0.29~3.22	1600~3200	9/10/15.88/16	Dry							
D	0.25 ~2.5	0.29~3.22	650~2000	9/10/15.88/16	Oil	22	141	22	197	81	50	GB/CE
	0.25 ~2.5	0.29~3.22	650~2000	9/10/15.88/16	Dry							

NOT





📍 Ramazan Ođlu Mah. Mekke Sok. No: 4
Kurtky-Pendik / İSTANBUL
Posta Kodu : 34906

☎ +90 216 450 19 00 (pbx)

☎ +90 533 369 45 69

✉ export@liftkeys.com
export2@liftkeys.com

🌐 www.liftkeys.com

Liftkeys bir **KAGITANİŞLER**® kuruluşudur.

